

RXT-X 260 RS

4 SCIC = = = 0 IM 5 F ECO SP T





エンジンタイプ:1503 XHO Rotax 4-TEC Supercharged with external intercooler 総排気量:1494cc 全長×全幅×全高[m]:3.54×1.22×1.18 フューエルタンク容量:60L 定員:3名 希望小売価格:¥1,984,500 (本体価格¥1,890,000+消費税)

RXT-XaS 260 RS

SC | C | EC | EC | SP | 1





エンジンタイプ:1503 XHO Rotax 4-TEC Supercharged with external intercooler 総排気量:1494cc 全長×全稿×全高[m]:3.54×1.22×1.18 フューエルタンク容量:70L 定員:3名希望小売価格:¥2,152,500 (本体価格 ¥2,050,000+消費税)

RXP-X 260 RS

4 SCIC - TS DIM SE ECO SP TR





エンジンタイプ:1503 XHO Rotax 4-TEC Supercharged with external intercooler 総排気量:1494cc 全長×全幅×全高[m]:3.32×1.23×1.15 フューエルタンク容量:60L 定員:2名 希望小売価格:¥1,869,000 (本体価格 ¥1,780,000+消費税)

GTX LIMITED IS 260





エノシノシオ J. 1003 KHO HOLAX + LEC Supercial ged with external intercooler 総排気量:1494cc 全長×全幅×全高[m]:3.54×1.22×1.11 フューエルタンク容量:70L 定員:3名 希望小売価格:¥2,299,500 (本体価格 ¥2,190,000+消費税)

RXT 260 RS

4 SCIC PROFESSION SP TR





エンジンタイプ:1503 XHO Rotax 4-TEC Supercharged with external intercooler 総排気量:1494cc 全長×全幅×全高[m]:3.54×1.22×1.17 フューエルタンク容量:60L 定員:3名希望小売価格:¥1,890,000 (本体価格 ¥1,800,000+消費税)

GTR 215

SCIC - GTV 0 LLK (FCO SP TR





エンジンタイプ:1503 SC Rotax 4-TEC Supercharged with intercooler 総排気量:1494cc 全長×全幅×全高[m]:3.37×1.23×1.12 フューエルタンク容量:60L 定員:3名 希望小売価格:¥1,554,000 (本体価格 ¥1,480,000+消費税)

17

WAKE 155







エンジンタイプ:1503 Botax 4-TEC 総排気量:1494cc 全長×全幅×全高[m]:3.37×1.23×1.12 フューエルタンク容量:60L 定員:3名 希望小売価格:¥1,522,500 (本体価格 ¥1,450,000+消費税)

CTI SE 155







エンジンタイプ:1503 Botax 4-TEC 総排気量:1494cc 全長×全幅×全高[m]:3.37×1.23×1.12 フューエルタンク容量:60L 定員:3名





エンジンタイプ:1503 Rotax 4-TEC 総排気量:1494cc 全長×全幅×全高[m]:3.54×1.22×1.17 フューエルタンク容量:60L 定員:3名 希望小売価格:¥1,627,500 (本体価格 ¥1,550,000+消費税)

GU 130

4 FF TE GTI O M ECO SP TR





Tンジンタイプ:1503 Botax 4-TEC 総排気量:1494cc 全長×全幅×全高[m]:3.37×1.23×1.12 フューエルタンク容量:60L 定員:3名 希望小売価格:¥1,245,300 (本体価格 ¥1,186,000+消費税)

SEA-DOO Technology & Features



マリンユース専用設計の4ストロークエンジン



インタークーラー&スーパーチャージャーで、驚異的な高出力を実現 低回転から過給圧を発生する遠心式スーパーチャージャー(SC)と水冷式インターク-ラー(IC)。燃焼効率を高めることで、驚異的な高出力を発揮します。

iControl System



7 3

lligent Brake & Reverse 世界初の水上ブレーキシステム

ハンドル左側の iBR レバーを握ると、ECU が iBR ゲートやジェット噴射を自動コントロール。 安全かつスムーズに滅速します。iBR レバーを難すとニュートラル、再度 iBR レバーを握ると バースに移行。ハンドルに両手を置いたまま、操作が行えます。



Intelligent Throttle Control 先進の電子スロットル スロットルレバーの入力情報を電気信号に変換するととで、ECU が状況に応じて燃料噴射量 や点火時期などをコントロール。燃焼効率を高めるとともに、Cruise Contorl や Sports/Touring Mode、ECO Mode など、走行モードの変更や自動制御も可能です。

3 Hull 軽量かつ強靱。PWC 初のステップハルデザインを採用 軽量素材を使用し、リブ構造とすることで軽量化と堅牢性を実現。インテークグレート後方に 段差を設けるステップハルデザインは、走行時に気泡を発生させて水の摩擦を減らし、低圧 ゾーンを作ることでハルを水面に貼りつかせる効果を生みだします。

|| リーンイン・スタイルでの、正確で高速なコーナリングを実現 角度の異なるデュアル・サーフェイス採用により、低速時は安定性、高速時は水切り性能が向上。さらにラウンド形状のソフト・チャインが、かつてない深いリーン角度を実現。リーンイン・スタイルでの、正確で高速なコーナリングを可能にしています。

GTI Hull 軽快なハンドリングと、シャープな旋回性能 GTI シリーズ、WAKE 155、そして GTR 215 の GTI Hull は軽量・小型で、軽快かつ素直なハン ドリング性能とシャーブな旋回性能を実現、スポーツ・ライディングからロング・ツーリング、

telligent Suspension PWC 初の電子制御フルサスペンション

Adjustable Suspension マニュアル調節式フルサスペンション

アッパーハル全体をカバーする、電子制御フルサスペンション。ソフトからハードまで、ボタン

ひとつで 9 段階のセッティングが可能であり、さらに自動で最適なセッティングとなるオート モードも搭載。あらゆる水面コンディションで威力を発揮します。

そしてトーイングまでと走り方を問わず、安定して楽しめます。



水中からの乗艇をサポートする格納式ステップ

船体後部の格納式ステップが、水中からの乗艇をサポート。トーイングやシュノーケリングもスムー



自分がいる場所の水深を表示

水深を表示することにより、PWC ライディングやシュノーケリングなどを安全に楽しめます。



ウェイクボードを充実させる、3 段階伸縮式スキーパイロン

ラインを高い位置からとることでウェイクボーダーがスタートしやすく、トーイング中もラインが水



脱着式ウェイクボードラック 船体サイドの脱着可能なラックにウェイクボードを固定することで、トーイングエリアまでの移動が スムーズになります。

Mode

ECO Mode 低燃費走行を実現

走行状態にあわせ、iTC がもっとも燃焼効率の良いエンジン回転数域を計算してコントロー



Ski Mode 一定の加速とトーイングスピードを再現

スロットルレバーを握るだけで、あらかじめ設定した加速・トーイングスビードを再現。操船 者の負担を減らし、安定したトーイングを実現します。



Sports Mode エンジンの性能を最大限に発揮



「ouring Mode 緩やかなスロットルレスポンス

スロットルレスポンスを緩やかにすることで、乗りやすさと燃料消費を抑えるモード。エンジ



Cruise Control 長距離ツーリングの疲労を軽減

セット時のエンジン回転数を自動でキープ。長距離ツーリングもスムーズに楽しめます。ス コットルレバーを離すと解除されます。



Slow Speed Mode ひき波の立たない速度を維持





エンジン冷却を内部循環式にすることで、信頼性と耐久性が向上 こンジン冷却を内部循環にすることで、異物混入による冷却経路の詰まりや塩分による腐食を防止。 常に安定したエンジン性能を発揮します。



転覆時にエンジンを保護

船体が転覆すると、センサーが傾きを検知してエンジンを強制停止。水の吸い込みや破損を防ぎ



緊急時の回避運動をアシスト

エンジン回転数が設定値を下回った状態でハンドルを最大限に切ると、旋回に必要なジェット噴射 を発生。緊急時の回避運動をアシストします。



2 ポジションを記憶可能な、電動トリムシステム

時に呼びだせます。ハンドル左に VTS 上下ボタンがあります。



走行時の船体姿勢を制御する電動トリムシステム

ステアリングノズルの上下角を電動で変化させることにより、走行時の船体姿勢を制御、走りの質を

●各商品の仕様及び価格は予告なく変更させていただく場合がございます。●カラー及びグラフィックデザインは仕様変更又は印刷の都合により実物と異なる場合がございます。●仕様は実物と異なる場合がございます。詳細は別紙のスペック表を参照ください。

